



CAMPI DA PADEL.IT
MADE IN ITALY



CAMPIDAPADEL.IT

MADE IN ITALY

ENTWURF, LIEFERUNG UND INSTALLATION


Seit seiner Gründung zeichnet sich *Campidapadel.it* dadurch aus, dass es nur Produkte von höchster Qualität verwendet und ständig nach innovativen Lösungen sucht, um das Beste auf dem Markt anzubieten. Unser Angebot ist immer auf dem neuesten Stand der Technik, in Übereinstimmung mit den Vorschriften des italienischen und internationalen Padel-Verbandes und in Übereinstimmung mit allen Eurocodes gebaut.

PADEL VORTEILE

Padel ist zweifellos der Sport unserer Zeit. Nach seiner langen Erfolgsgeschichte in Spanien und Argentinien hat er in letzter Zeit auch in Italien und in vielen anderen Ländern der Welt enorme Popularität erlangt.

Dank dieses starken Wachstums ist der Paddle-Sport zweifellos eine hervorragende Investition für Besitzer und Manager von Sportclubs, Ferienanlagen, Schulen sowie für öffentliche und private Projekte.

Im Vergleich zu ähnlich großen Plätzen bringt Padel etwa doppelt so viel Gewinn wie ein 5-a-side Fußballplatz und sechsmal so viel wie ein Tennisplatz.







VERWENDUNG VON QUALITÄTSPRODUKTEN UND TECHNOLOGISCHE INNOVATION

Unsere Techniker und unsere Organisation sind bereit, einen ausgezeichneten Service und eine Produktlieferung gemäß den **UNI EN Qualitätsstandards zu garantieren.**



50 JAHRE LEBENSDAUER

Anders als die meisten Padelplätze, die nur temporäre Lösungen oder eine 10-jährige Produktlebensdauer bieten können.



DER SICHERHEITSGURT



140 Km/h (87 mph) WINDWIDERSTAND

ZONE 12 NACH DEN EUROCODES



PF UND FITP ANGENOMMEN



AMPIA
BASILICA



UNSERE STAHLKONSTRUKTION

Campidapadel.it padel courts, die **vollständig in Italien entwickelt** und hergestellt werden, sind sowohl vom technologischen Standpunkt als auch von den Designlösungen her innovativ. Die Super-Panoramalackierung, die aus etwa 2000 kg Stahl besteht, fühlt sich elegant **leicht** und **dennoch sehr robust an**.



STAHLSTRUKTUR 3 mm DICKE



NEUES UND EINZIGARTIGES DESIGN FÜR DIE METALLGITTER
UNÜBERTROFFENE AUSGEWOGENHEIT UND SICHTBARKEIT




ANTI-LÄRM-SYSTEM METALLTEILE
HÖCHSTER SPIELKOMFORT



INNOVATIVES GHOST-BEFESTIGUNGSSYSTEM
VERLETZUNGSPRÄVENTION




KEINE SPERRIGEN ELEMENTE AUF DEM BODEN
MAXIMALE SICHERHEIT FÜR DIE SPIELER BEI DER BALLRÜCKGABE AUSSERHALB DES SPIELFELDS UND SICHERHEIT FÜR ERWACHSENE/KINDER, DIE UM DAS SPIELFELD HERUMLAUFEN




POR3

SUPER PANORAMIC


**WELTWEIT
EINZIGARTIGES
DESIGN**





ULTRAWIDE

SUPER PANORAMIC



LED-LICHTER 400 LUX AUF DEM BODEN
Nur 230W (Energieeinsparung)

DER SICHERHEITSGURT

TRIPLEX® FEUERVERZINKUNG
VERZINKUNG 50+ JAHRE LEBENS-
SDAUER IN JEDER UMGEBUNG

TEMPERIERTES GLAS 12 mm ODER
GESCHICHTETES 6mm+PVB+6mm

**FEUERVERZINKT NETZPO-
LEN UND VERSTÄRKTES NETZ**

NEUES UND EINZIGARTIGES
DESIGN FÜR DIE METALLGITTER

GHOST-BEFESTIGUNGSSYSTEM

**ANTI-LÄRM-SYS-
TEM METALLTEILE**

**KEINE SPERRIGEN ELE-
MENTE AUF DEM BODEN**





GERICHTSSTRUKTUR


SUPER PANORAMIC




PANORAMIC



**SUPER PANORAMIC
MIT BODENPROFIL**



**PANORAMIC
MIT BODENPROFIL**



Alle Modelle sind auch in der Einzelversion 6 x 20 m erhältlich.

STRUKTUR DES PADELPLATZES

Padelplatz mit Stahlstruktur, entworfen und hergestellt in Italien gemäß den Spezifikationen der I.P.F. und F.I.T.P., mit CE-Kennzeichnung/Zertifizierung. Jede Komponente entspricht den geltenden italienischen und europäischen Vorschriften. Diese Struktur ist für die Installation bis zur ZONE 12 EUROCODES ausgelegt, mit einem Windwiderstand von 140 km/h (90mph) und menschlichem Druck (kein Gedränge).

NETZ POLEN

Feuerverzinkt, entworfen und hergestellt nach den Spezifikationen der I.P.F. und F.I.T.P.

NETZ


Speziell von Campidapadel.it entwickelt und verstärkt mit einem 7 cm breiten Band und einem 6 mm dicken Stahlseil, gemäß den Spezifikationen der I.P.F. und F.I.T.P.



BEHANDLUNG VON STAHLSTRUKTUR

TRIPLEX®

Feuerverzinkung mit Anti-Korrosions-Behandlung:
TRIPLEX® Feuerverzinkung+Nano-Keramik+Pulverlack.



Patentierte, superstarke Behandlung der gesamten Struktur und der Gitterroste.


Es basiert auf der perfekten Kombination von Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung mittels einer Nano-Keramik-Zwischenschicht, um einen Film mit hoher Korrosionsschutzleistung und außergewöhnlichen ästhetischen Qualitäten zu erzielen. Ein wesentliches Verfahren für ein hervorragendes Finish.

Lebensdauer des Produkts:
Über 50 Jahre in allen Umgebungen.

(EPD Environmental Product Declaration Daten).

VARNISH

Schützende Behandlung: Nano-Keramik + Pulverlack.



Pulverlack der gesamten Struktur und des Metallgitters.

Lebensdauer des Produkts:
Von 2 bis über 15 Jahre, je nach Verwendung und Umgebung (Innenräume, Natur, Stadt, Industrie, Meer).
(EPD Environmental Product Declaration Daten).

REFERENZIERTE
VORSCHRIFTEN :

EN 1090-1, NTC 2018 and D.LGS 106/2017, EU Verordnung Nr. 305 /2011; UNI EN ISO 1461: Feuerverzinkung; UNI EN ISO 14713: Feuerverzinkung; UNI EN ISO 12944: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Anstrich; UNI EN 13438: Pulverbeschichtungen von verzinkten Stahlerzeugnissen im Bauwesen; UNI EN ISO 2409: Rechtwinkligkeitsprüfung; UNI ISO 9227: Salzsprühnebelprüfung; ISO 6270: Kondensation in Wasser; UNI EN ISO 1514: Einheitliche Probekörper.

LICHTSTÄNDE

“POR3” MODELL


Leichte Stangen mit **einzigartigem Design**. Die innovative Form wurde sorgfältig entworfen, damit der Ball bei “Por 3s” ohne Hindernisse herauskommen kann. Darüber hinaus wird der Fußabdruck außerhalb des Platzes und damit der Abstand zwischen den Plätzen minimiert. Perfekt bei engen Platzverhältnissen, wo es notwendig ist, ein Spielfeld so nah wie möglich an das andere zu bringen



“ULTRAWIDE” MODELL

Der Stil, der das “Ultrawide“-Gericht berühmt gemacht hat. Das Gericht berühmt gemacht hat und überall wiedererkennbar ist.

Das **geradlinige, minimale Design** ist sorgfältig ausgearbeitet für geometrische Harmonie.





LED-LICHTER

400 LUX

230 W



400 Die LUX LED-Fluter übertreffen mit ihrer intensiven und gleichmäßigen Ausleuchtung die Anforderungen für Padelplätze im Innen- und Außenbereich bei weitem. Mit einer geringen Leistungsaufnahme von nur 230 W bieten diese Fluter **erhebliche Energieeinsparungen** und kombinieren Lichtausbeute und Energieeffizienz, um die Anforderungen der Sportbeleuchtung optimal zu erfüllen.

500 LUX

320 W



Die LED 500 LUX Projektoren mit sorgfältig kalibrierter Leistung sind ideal für Vereine, die **nationale Hallenturniere und internationale Wettkämpfe** im Freien ausrichten.

0-500 LUX MIT DIMMER

0-320 W variable Bandbreite



Hocheffiziente, **dimmbare** LED-Flutlichter mit **Leuchtdichtesteuerung**, die eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung von bis zu 500 LUX ermöglichen.

Entwickelt für die Verbindung mit Managementsystemen, die den Lichtfluss regulieren können, um die gewünschte Beleuchtung zu erhalten, die sowohl Amateur- als auch Profi-Wettbewerbsanforderungen gerecht wird.

Es ist auch möglich, **elektronische Tageslichtsensoren** zu verwenden, die natürliches Licht integrieren und so erhebliche **Energieeinsparungen ermöglichen**.

Campidapadel.it bietet modernste LED-Flutlichtanlagen. Die Beleuchtung jedes Spielfelds wird mit einem speziellen **Ad-hoc-Beleuchtungskonzept** entworfen.

Aus Tests, die direkt auf unseren Plätzen mit einem Lichtstromdetektor durchgeführt wurden, geht hervor, dass die durchschnittliche Verteilung der auf den Platz **projizierten LUX 400 LUX oder 500 LUX** übersteigt, je nach dem gewählten Modell.

Treiber und Generator sind 40 cm bzw. 3 m über dem Boden positioniert, um **Wartungskosten zu sparen**, vollständig verdeckte elektrische Verkabelung (derzeit in der Version 400 LUX erhältlich).

REFERENZIERTE VORSCHRIFTEN:

EN 60598 - 2-5:2015, EN 60598-2-24:,2013 EN 60598-1:2015, EN 62493:2015, EN 62471 EN 60598-2-22 Widerstandsfähig gegen Balltreffer: Standard DIN 18032-3.



GLAS

TEMPERIERTES GLAS

12 mm

Maximaler Widerstand



Hergestellt in Übereinstimmung mit der UNI EN 12150-2, mit CE-Kennzeichnung. Befestigungssysteme, die für maximale Sicherheit gemäß den Anforderungen der NTC-Normen 2018 konzipiert und bemessen sind.

GESCHICHTETES GLAS

6 mm + PVB + 6 mm LAMINIERT

Maximale Sicherheit



Zentraler Verstärkungskern aus PVB gemäß UNI 7697:2021, Leistungsklasse 1B1 gemäß UNI EN 12600, mit CE-Kennzeichnung. Befestigungssysteme, die für maximale Sicherheit gemäß den Anforderungen der NTC-Normen 2018 konzipiert und bemessen sind.



SINTETISCHES GRAS

SUPERCOURT XN

12 mm - Mit Quarzsandeinstreuung



Texturierte Monofilamente mit Mittelrippe + texturierte Monofilamente mit parallelepipedischem Querschnitt mit konkaven Seiten, die 4 Rillen und 4 asymmetrische Rippen bilden. Sorgt dieser einzigartige Kunstrasen aus Polyethylen und kombinierten Fasern für eine höhere Spielgeschwindigkeit und einen besseren Ballabsprung. Die texturierten Filamente maximieren das Formgedächtnis des Rasens.

OFFIZIELLES GRAS 

GEKRÄUSELTES, STRUKTURIERTES MONOFILAMENT


12 mm - Mit Quarzsandeinstreuung



10+2 mm Hochsynthetische Rasenunterlage, bestehend aus speziellen texturierten Polyethylenfasern, die resistent gegen UV-Strahlen und Frost sind und eine lange Lebensdauer aufweisen. Das hohe elastische Gedächtnis sorgt dafür, dass die Fasern nach dem Auftreten sofort wieder in die aufrechte Position zurückkehren, was einen perfekten Ballabsprung und eine natürliche Fußdrehung und Griffigkeit ermöglicht.

GERADE FIBRILLIERT

14 mm - Mit Quarzsandeinstreuung



12+2 mm Hochsynthetische Rasenunterlage, bestehend aus speziell gedrehten, fibrillierten Fasern, die resistent gegen UV-Strahlen und Frost sind und eine lange Lebensdauer aufweisen. Das hohe elastische Gedächtnis sorgt dafür, dass die Fasern nach dem Auftreten sofort wieder in die aufrechte Position zurückkehren, was einen perfekten Ballabsprung und eine natürliche Fußdrehung und Griffigkeit ermöglicht.

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



SCHUTZ DES EINGANGS ZUM SPIELFELD UND DER NETZPFÄHLE

Komplettes Set mit 10 mm dicken EVA-Protektoren, kratzfest, vorgebohrt, geformt, komplett mit doppelseitigem Klebeband und Siebdruck mit Campidapadel.it-Logo. Inklusive 4 vertikale Pfosten Eingangstüren, 2 horizontale Riegel Eingangstüren, 2 Netzhaltepfosten, 8 Siebdruck Ihr Logo für die Schutzvorrichtungen verteilt auf vertikale Pfosten, horizontale Riegel und Netzhaltepfosten. Inklusive einfarbigem Siebdrucksystem.



GESPONSERTE BÄNKE

VERZINKTE STAHLKONSTRUKTION + LEXANPLATTEN FÜR SPONSOR

Aus feuerverzinktem Stahl, besonders robust und langlebig, mit abnehmbaren Branding-Pads, die auch als verkaufsfähige Werbefläche genutzt werden können.





COMFORTGLASS

SOFORTIGER ERSATZ IM FALLE VON GLASBRUCH

Transparente Platte aus einer PVC-Legierung, die ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen gehandhabt werden kann und einem Padelglas ähnelt.

Nützlich für den schnellen Ersatz eines zerbrochenen Glases (ohne dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss), um die Kontinuität des Gerichtstermins zu gewährleisten und die notwendige Zeit für die Beschaffung eines neuen Glases ohne Dringlichkeit.




ZERTIFIZIERTE SCHUTZFOLIE FÜR 12 mm GLAS

DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT VON GEHÄRTETEM GLAS MIT DER SICHERHEIT VON GESCHICHTETEM GLAS

Sicherheitsfolie für 12 mm starkes gehärtetes Glas, begleitet von der 1B1-Zertifizierung, die die von der UNI 7697 geforderte Sicherheit garantieren kann.

Sie ermöglicht Einsparungen bei:

- der Entfernung und Entsorgung von gehärtetem Glas;
- den Kauf von neuem gehärtetem Verbundglas 6 mm + PVB + 6 mm mit Folie;
- die Kosten für die Montage/Demontage;
- die Transportkosten;
- die Einnahmeverluste aufgrund des Austauschs des Teils.




EINIGE BEISPIELE FÜR UNSERE INSTALLATIONEN





ASD San Pietro - Bologna



Kira Padel - Bergamo



Caesar Padel - Lodi



K-Padel - Novara



Moving - Monza



Siena



Kira Padel - Bergamo



Sporting Club - Monza



FIRMENSITZ UND AUSSTELLUNGSRAUM:

Via Vaccarezza 7, Osio Sopra (BG) Italy

- ▶ 3 Km von *Dalmine Autostrada A4* Ausfahrt
- ▶ 12 Km von *Bergamo*
- ▶ 12 Km von *Internationalen Flughafen Mailand-Bergamo (BGY)*

CAMPI DA PADEL.IT

MADE IN ITALY

✉ sales@campidapadel.it

☎ +39 346 134 5785

🌐 www.campidapadel.it



RECHTLICHE ADRESSE: Madrid Srl | Via Cattaneo 10, 20855 Lesmo (MB) Italien | PI: IT 09169170967

BETRIEBSZENTRALE UND AUSSTELLUNGSRAUM: Via Vaccarezza 7, 24040 Osio Sopra (Bergamo) Italien